





A SYBA Napvédelem Kft. a környezetvédelem lelkes támogatója.
Odafigyelünk környezetünkre mind

ELLIPSUN 250 NF FORGATHATÓ LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓK




ELLIPSUN 250 NF FORGATHATÓ LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ




Általában függőleges síkú árnyékolók, de alkalmasak ferde síkok, üvegtetők árnyékolására is. A lamellák helyzete lehet függőleges és vízszintes is. Közös tulajdonságuk, hogy szabályozhatóságuk miatt követni tudják a nap magasságának változását, illetve függőleges tengelyű beépítés esetén a nap azimut változását.

A lamellák forgatását kézi hajtóművel vagy speciális tolmotorral végezhetjük. A tolmotor egy alumínium tolórudazathoz kapcsolódik. A tolórud a lamellatávolságoknak megfelelően furatolt és a speciálisan kialakított csapágyazott véglemezhez van rögzítve, illetve forgatja meg azt. Kézi működtetésnél különböző áttételű önzáró csigahajtóművekkel nyithatjuk, illetve zárhatjuk az árnyékolót. A kézi meghajtást, az igényeknek megfelelően, a falszerkezeten vagy a nyílászáró kereten átvezetve beltérből is működtethetjük

A lamella tengelye, a lamella méretéhez igazodó átmérőjű, keményalumínium csap, amely belülről rögzül a véglezáró lemezhez. Az alumínium csap speciális, a napsugárzásnak ellenálló, műanyag csapágyban fordul el. A csapágyház hidegen megmunkált keményalumínium, melyet rozsdamentes csavarok rögzítenek. A csapágyazás kialakítása -a könnyed mozgás biztosítása mellett- minimalizálja a széleknél a fényrés méretét, ugyanakkor lehetővé teszi a lamellák tengely irányú dilatációját úgy, hogy kicsúszás ellen biztosítja azokat, illetve a fogadószerkezet egyenetlenségeit is bizonyos mértékig kiegyenlíti.



MAXIMÁLIS FESZTÁVOK	LAM E250 NF
Vízszintes lamellákkal	3,55m
Függőleges lamellákkal	3,90m



ELLIPSUN 250 NF FORGATHATÓ LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ



Az Ellipsun 250 NF a termékcsalád egyik nyitott profilja, mely egyránt alkalmas függőleges és vízszintes síkú-, illetve forgatható beépítésre.



A funkcionális szerepű árnyékolók határozott homlokzati megjelenésük miatt fontos esztétikai elemek lehetnek. A lamellák különböző állásaikban változtatják a homlokzat arculatát, és fokozatmentesen szabályozzák a helyiségekbe jutó fény mennyiségét. Az árnyékolóprofilok távolsága úgy van meghatározva, hogy zárt állapotban egymásra takarjanak, és ezzel bármely napmagasság esetén, megakadályozzák a közvetlen napfény bejutását.

ELLIPSUN 250 NF

