




TEJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



A terméktípus egyedi azonosító kódja: Lamellák Típus: LAM E 78-Z

Az építési termék rendeltetése: Lakó-, közösségi- és ipari épületek külső lamellás árnyékolása

Gyártó: Syba Napvédelem Kft.
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
info@syba.hu

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése:

Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet V. melléklet 4. rendszer

a.) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést

b.) vizsgáló laboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Diószegi út 37.

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma:

A-164/2015

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Tűzvédelmi osztály		
- Fix rögzítésű, eloxált felületű szerkezetek	A1	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
- Egyéb (forgatható, festett) szerkezetek	NPD	54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
- Műanyag csapágy	F	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Veszélyes anyagkibocsátás	nincs	Gyártói nyilatkozat és EU-adatbázis alapján

Statikai megfelelőség (lamellák maximális hossza)

LAM E 78-Z	vízszintes síkban való vízszintes tengelyű beépítés esetén, teljesen zárt lamellákkal	függőleges síkban való vízszintes vagy függőleges tengelyű beépítés esetén, teljesen zárt lamellákkal
	200 cm	130 cm

Az A-164/2015 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.



Takáts György
ügyvezető
Dunakeszi, 2016.02.10.